








LED FLOOD LIGHT

PHILIPS
LUMILEDS


Flusso luminoso della lampada: 120 LM/W



Possibilità di scegliere diversi angoli di emissione: 30°, 60° e 110°



Estrema versatilità di utilizzo



SPECIFICHE

Parametri Elettrici	Voltaggio	AC85-265,50/60HZ	Power Factor	> 0.95(220V)
	Tipo LED	Philips Lumileds	Flusso luminoso del LED	150-160LM/W
			Flusso luminoso della lampada	120LM/W \pm 5%
	Durata	50.000 ore	CCT	2700-6500K
	Protezione IP	IP66	Temperatura di funzionamento	-40°C +60°C
	Angolo di emissione	30°/60°/110°		

Modello	Potenza	Quantità LED	Flusso luminoso	Dimensione mm	Peso netto Kg	Prezzo Driver SunSeed	Prezzo Driver MeanWell
FLB3-30*	30W	48PCS (Philips)	3300-3650LM	210*102*135	1	€ 158,43	---
FLB3-50 FLB4-50	50W	72PCS (Philips)	5500-6100LM	238*102*178	2,1	€ 195,83	€ 319,02
FLB3-100 FLB4-100	100W	144PCS (Philips)	11500-12100LM	238*219*227	3,2	€ 386,94	€ 521,68
FLB4-150	150W	216PCS (Philips)	17250-18500LM	238*340*227	4,1	n.d.	€ 670,72
FLB4-200	200W	288PCS (Philips)	13000-14200LM	425*219*227	5,5	n.d.	€ 908,03
FLB4-300	300W	432PCS (Philips)	35000-37000LM	425*340*227	8,4	n.d.	€ 1.306,47

Prezzi IVA esclusa

* FLB3 30W

